

检验检测机构 资质认定证书附表



171112051702

检验检测机构名称： 浙江鑫泰检测技术有限公司

批准日期： 2021 年 03 月 16 日

有效期至： 2023 年 10 月 22 日

批准部门：

国家认证认可监督管理委员会制

注意事项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门盖章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第 X 页共 X。

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 授权签字人领域范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	姓名	职务/称号	授权签字领域	备注
1	葛峰卫	总经理/质量负责人/工程师	批准的检验检测能力范围中序号1-7	
2	杨芳芳	技术负责人/高级工程师	批准的检验检测能力范围中序号1-7	

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
1	水和废水	1.1	水温	水质 水温的测定GB/T 13195-1991	只做温度计法	
		1.2	色度	水质 色度的测定GB/T 11903-1989		
		1.3	臭	文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章三(一)		
		1.4	浊度	水质 浊度的测定GB/T 13200-1991	只做目视比色法	
		1.5	透明度	塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章五(二)		
		1.6	pH值	便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章六(二)		
				水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986		
				大气降水pH值的测定 电极法GB/T 13580.4-1992		
		1.7	酸度	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章十一(一)		
		1.8	碱度	酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章十二(一)		
		1.9	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T 5750.4-2006(8)		
		1.10	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法HJ/T 51-1999		
		1.11	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.12	总残渣	103~105℃烘干的总残渣《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章七(一)		
		1.13	矿化度	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章八		
		1.14	电导率	电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章九		
				大气降水电导率的测定方法GB/T 13580.3-1992		
		1.15	溶解氧	便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法HJ 925-2017	只做覆膜电极法	标准变更
				水质 溶解氧的测定 碘量法GB/T 7489-1987		
				水质 溶解氧的测定 碘量法HJ 506-2009		
		1.16	总氮(以N计)	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012		
		1.17	氨氮(铵盐)	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009		
				大气降水中铵盐的测定GB/T 13580.11-1992	只做纳氏试剂光度法	
		1.18	亚硝酸盐氮(亚硝酸盐)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987		
				大气降水中亚硝酸盐测定 N-(1-萘基)-乙二胺光度法GB/T 13580.7-1992		
		1.19	硝酸盐氮(硝酸盐)	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行)HJ/T 346-2007		
				大气降水中硝酸盐测定GB/T 13580.8-1992		
		1.20	总磷(磷酸盐)	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别 (产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.21	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法GB/T 11896-1989		
		1.22	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法HJ/T 342-2007		
				大气降水中硫酸盐测定GB/T 13580.6-1992	只做铬酸钡-二苯碳酰二肼光度法	
		1.23	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488-2009		
				水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB/T 7484-1987		
		1.24	(总)氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法HJ 484-2009	只做异烟酸-吡啶酮分光光度法	
		1.25	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法GB/T 16489-1996		
		1.26	总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法HJ 585-2010		
		1.27	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017		
				高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾高锰酸钾法HJ/T 132-2003		
				高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法HJ/T 70-2001		
		1.28	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定GB/T 11892-1989		
		1.29	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法HJ 505-2009		
		1.30	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018		
				水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018		
		1.31	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号: 171112051702
 地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别 (产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.32	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009		
		1.33	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-1987		
		1.34	(总) 镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11912-1989	只做直接法	
		1.35	(总) 铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987		
		1.36	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法HJ/T 49-1999		
		1.37	(总)铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987		
		1.38	(总)锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987		
		1.39	(总)镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 7475-1987		
		1.40	(总)钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989		
				大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.12-1992		
		1.41	(总)钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 11904-1989		
				大气降水中钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.12-1992		
		1.42	(总)钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 11905-1989		
				大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法GB/T 13580.13-1992		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.43	(总)镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989		
				大气降水中钙、镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 13580.13-1992		
		1.44	(总)铝	间接火焰原子吸收法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第四章二(二)		
		1.45	(总)钡	水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011		
		1.46	总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987		
		1.47	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987		
		1.48	总铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987	只做高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法	
		1.49	(总)铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		1.50	(总)锰	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		
		1.51	(总)银	水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11907-1989		
		1.52	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T 14377-1993		
		1.53	松节油	水质 松节油的测定 气相色谱法 HJ 696-2014		
		1.54	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011		
		1.55	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995		
		1.56	丙烯酰胺	水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 HJ 697-2014		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.57	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989		
		1.58	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 73-2001		
		1.59	六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		1.60	滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB/T 7492-1987		
		1.61	五氯酚	水质 五氯酚的测定 气相色谱法HJ 591-2010		
		1.62	叶绿素a	水质 叶绿素a的测定 分光光度法HJ 897-2017		
		1.63	硝基苯类	一硝基和二硝基化合物还原-偶氮光度法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2006年)第四篇第二章三(一)		
		1.64	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013	只做液液萃取法	
		1.65	对硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.66	邻硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.67	间硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.68	对硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.69	邻硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.70	间硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.71	2,4-二硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.72	2,4-二硝基氯苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.73	二硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.74	2,4,6-三硝基甲苯	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法HJ 648-2013		
		1.75	氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.76	1,4-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.77	1,3-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.78	1,2-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.79	1,3,5-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.80	1,2,4-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.81	1,2,3-三氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.82	1,2,4,5-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.83	1,2,3,5-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.84	1,2,3,4-四氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.85	五氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.86	六氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 621-2011		
		1.87	(总)汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014		
		1.88	(总)砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014		
		1.89	(总)硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014		
		1.90	碳酸根	地下水水质 检验方法滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993		
		1.91	重碳酸根	地下水水质 检验方法滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993		
		1.92	氧化还原电位	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章十		
		1.93	(总)铋	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014		
		1.94	(总)锑	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014		
				水质 锑的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 1046-2019		标准变更
		1.95	二氧化硅	城市供水二氧化硅的测定 硅钼蓝分光光度法CJ/T141-2001		
		1.96	氢氧根	地下水水质 检验方法滴定法测定 碳酸根、重碳酸根和氢氧根DZ/T 0064.49-1993		
		1.97	硅酸	地下水水质 检验方法硅钼蓝比色法测定 硅酸DZ/T 0064.63-1993		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		1.98	游离二氧化碳	酚酞指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局(2006年)第三篇第一章十三(一)		
				地下水水质 检验方法滴定法测定 游离二氧化碳DZ/T 0064.47-1993		
		1.99	侵蚀性二氧化碳	地下水水质 检验方法滴定法测定 侵蚀性二氧化碳DZ/T 0064.48-1993		
2	海水	2.1	溶解氧	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(31)		
		2.2	透明度	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(22)		
		2.3	化学需氧量	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(32)		
		2.4	生化需氧量	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(33.1)		
		2.5	pH值	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(26)		
		2.6	悬浮物	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(27)		
		2.7	无机磷(活性磷酸盐)	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(39.1)		
		2.8	氨	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(36.2)		
		2.9	挥发性酚	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(19)		
		2.10	亚硝酸盐	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(37)		
		2.11	铜	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(6.3)		
		2.12	铅	海洋监测规范第4部分:海水分析GB 17378.4-2007(7.3)		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		2.13	镉	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（8.3）		
		2.14	锌	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（9.1）		
		2.15	总铬	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（10.2）		
		2.16	水温	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（25.1）		
		2.17	阴离子洗涤剂	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（23）		
		2.18	氰化物	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（20.1）		
		2.19	总磷	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（40）		
		2.20	嗅和味	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（24）		
		2.21	硝酸盐	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（38.1）		
		2.22	氯化物	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（28）		
		2.23	油类	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（13.2）		
		2.24	无机氮	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（35）		
		2.25	盐度	海洋监测规范第4部分：海水分析GB 17378.4-2007（29.1）		
		2.26	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）HJ 970-2018		
3	环境空气和废气	3.1	氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法及修改单HJ 479-2009		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999		
				固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014		
		3.2	二氧化氮	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009		
				固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999		
		3.3	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法HJ 534-2009		
				环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009		
		3.4	氰化氢	固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ/T 28-1999		
		3.5	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法HJ 955-2018		
				大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001		
		3.6	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法及修改单HJ 482-2009		
				固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000		
				固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017		
		3.7	可吸入颗粒物(PM ₁₀)	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法及修改单HJ 618-2011		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.8	硫化氢	空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第一章十一(二)		
		3.9	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988		
				固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999		
		3.10	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999		
		3.11	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999		
		3.12	硫酸雾	铬酸钡分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第五篇第四章四(一)		
		3.13	铬酸雾	固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 HJ/T 29-1999		
		3.14	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法及修改单 HJ 504-2009		
		3.15	降尘	环境空气 降尘的测定 重量法 GB/T 15265-1994		
		3.16	颗粒物(烟/粉尘)	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996		
		3.17	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单 GB/T 16157-1996		
				锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991		
		3.18	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单 GB/T 15432-1995		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.19	铜	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
		3.20	锌	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
		3.21	镉	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
				大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001		
		3.22	镍	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
				大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001		
		3.23	锰	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
		3.24	铅	环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法及修改单GB/T 15264-1994		
				固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 685-2014		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.25	铬	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十二		
		3.26	六价铬	空气质量监测 二苯基碳酰二肼分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章八		
		3.27	铁	空气质量监测 原子吸收分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第三篇第二章十一（二）		
		3.28	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.29	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.30	乙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.31	对二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.32	间二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.33	邻二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.34	异丙苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
		3.35	苯乙烯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ 584-2010		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.36	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995		
		3.37	乙醛	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35-1999		
		3.38	酚类化合物	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999		
		3.39	吡啶	有机污染物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第五章四（二）		
		3.40	二硫化碳	空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993		
		3.41	乙二醇	工作场所空气有毒物质测定 第86部分：乙二醇 GBZ/T 300.86-2017	只做溶剂解吸-气相色谱法	
		3.42	丙酮	有机污染物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第四章六（一）		
				固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014		
		3.43	丁酮	工作场所空气有毒物质测定 第103部分丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103—2017	只做溶剂解吸-气相色谱法	
		3.44	四氢呋喃	工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75-2004	只做溶剂解吸-气相色谱法	
		3.45	氯苯	大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T 66-2001		
				环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法 HJ 645-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.46	1,2-二氯苯	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.47	1,4-二氯苯	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001		
				固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.48	1,2,4-三氯苯	大气固定污染源 氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001		
				固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法HJ/T 39-1999		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.49	1,1-二氯乙烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.50	1,2-二氯乙烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.51	六氯乙烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
		3.52	三氯乙烯	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.53	三氯甲烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.54	三溴甲烷	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
		3.55	四氯化碳	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.56	四氯乙烯	环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸 / 气相色谱法HJ 645-2013		
				环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.57	环己烷	工作场所空气有毒物质测定 第65部分: 环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65—2017	只做溶剂解吸-气相色谱法	
		3.58	异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.59	丁醇	工作场所空气有毒物质测定 第85部分: 丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85—2017	只做溶剂解吸-气相色谱法	
		3.60	苯胺类	空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15502-1995		
				大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001		
		3.61	甲基对硫磷	有机污染物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第三章二(一)		
		3.62	二甲基甲酰胺	工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004		
		3.63	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		
				有机污染物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第一章六(一)		
		3.64	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.65	乙酸丁酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.66	丙烯腈	有机污染物 气相色谱法(B)《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第五章二		
				固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999		
		3.67	总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017		
				固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017		
		3.68	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017		
				环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017		
		3.69	硝基苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.70	邻硝基甲苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.71	间硝基甲苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.72	对硝基甲苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.73	邻硝基氯苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.74	间硝基氯苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.75	对硝基氯苯	环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015		
		3.76	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.77	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法HJ/T 34-1999 有机污染物 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第六篇第一章四		
		3.78	硝基苯类	空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T 15501-1995		
		3.79	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993		
		3.80	甲烷	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017		
		3.81	气态总磷	固定污染源废气 气态总磷的测定 喹钼柠酮容量法HJ 545-2017		
		3.82	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017		
		3.83	PM _{2.5}	环境空气 PM ₁₀ 和PM _{2.5} 的测定 重量法及修改单HJ 618-2011		
		3.84	砷及其化合物	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法HJ 1133-2020		标准变更
		3.85	汞及其化合物	原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年)第五篇第三章七(二)		
		3.86	硒及其化合物	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法HJ 1133-2020		标准变更

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.87	正己烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.88	六甲基二硅氧烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.89	3-戊酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.90	正庚烷	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.91	环戊酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.92	乳酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.93	丙二醇单甲醚乙酸酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.94	2-庚酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.95	苯甲醚	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.96	1-癸烯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.97	2-壬酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.98	1-十二烯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.99	苯甲醛	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 734-2014		
		3.100	间、对二甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.101	1,1-二氯乙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.102	顺-1,3-二氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.103	反-1,3-二氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.104	1,2-二溴乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.105	4-乙基甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.106	1,3,5-三甲苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.107	1,2,4-三甲基苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.108	1,1,1-三氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.109	1,2-二氯丙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.110	1,1,2-三氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号：171112051702

地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		3.111	1,1,2,2-四氯乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.112	1,3-二氯苯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.113	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.114	氯丙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.115	六氯丁二烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.116	顺式-1,2-二氯乙烯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.117	苜基氯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.118	环己酮	工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物GBZ/T 160.56-2004		
		3.119	丙烯酸	工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物GBZ/T 160.59-2004		
		3.120	二氯甲烷	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013		
		3.121	乙酸	工作场所空气有毒物质测定 第112部分：甲酸和乙酸GBZ/T 300.112—2017		
4	土壤和沉积物	4.1	pH值	土壤 pH值的测定 电位法HJ 962-2018		标准变更
		4.2	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法HJ 613-2011		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号：171112051702
 地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		4.3	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法HJ 613-2011		
		4.4	有机质	土壤检测 第6部分：土壤有机质的测定NY/T 1121.6-2006		标准变更
		4.5	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019		
		4.6	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019		
		4.7	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019		
		4.8	总砷	土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB/T 17134-1997		
				土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分：土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008		
		4.9	总铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019		
		4.10	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分：土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008		
		4.11	可交换酸度	土壤 可交换酸度的测定 氯化钡提取-滴定法HJ 631-2011		
		4.12	水溶性硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法HJ 635-2012		
		4.13	酸溶性硫酸盐	土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法HJ 635-2012		
		4.14	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 171112051702

地址: 浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别(产品/检测对象)	项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围	说明
		序号	名称			
5	噪声	4.15	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012		
		4.16	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法HJ 634-2012		
		4.17	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法HJ 632-2011		
		5.1	区域环境噪声	声环境质量标准GB 3096-2008		
		5.2	道路交通噪声	环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测HJ 640-2012		
		5.3	工业企业厂界环境噪声	声环境质量标准GB 3096-2008		
		5.4	建筑施工场界环境噪声	环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测HJ 640-2012		
		5.5	机场周围飞机噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008		
		5.6	噪声源噪声	建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011		
6	固体废物	6.1	pH值	机场周围飞机噪声测量方法GB/T 9661-1988		
		6.2	铜	声学 声压法测定噪声源、声功率级反射面 上方采用包络测量表面的简易法GB/T 3768-1996		
		6.3	铅	铁路边界噪声限值及其测量方法GB 12525-1990		

批准 浙江鑫泰检测技术有限公司 检验检测的能力范围
 证书编号：171112051702
 地址：浙江省台州市椒江区下陈街道聚星科创园60幢1号

序号	类别（产品/检测对象）	项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
		6.4	锌	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 786-2016	不做固体废物浸出液	
		6.5	镉	固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 786-2016	不做固体废物浸出液	
		6.6	镍	固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 751-2015	不做固体废物浸出液	
7	物理因素	7.1	照度	照明测量方法GB/T 5700-2008		
		7.2	相对湿度	高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008		
		7.3	气温	高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008		
		7.4	风速	高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008		
		7.5	气压	高温作业环境气象条件测定方法GB/T 934-2008		